

**Tiesitkö, että nykyään miesten
hiustenlähdön voi pysäyttää!**

*Keskustele lääkärisi kanssa
tutkituista hoitovaihtoehdoista*



Mikä aiheuttaa miesten hiustenlähtöä?



Perinnöllisyys

Jos suvussasi esiintyy hiustenlähtöä, Sinulla saattaa olla lisääntynyt kaljuuntumisen vaara.

DHT (dihydrotestosteroni)

Hiustenlähdöstä kärsivillä miehillä on kaljuuntuvassa päänahassa kohonnut DHT (dihydrotestosteroni)-pitoisuus, jonka uskotaan lisäävän hiustuppien surkastumista ja vähentävän hiusten määrää.¹

Päänahassa olevan yhdisteen, DHT:n, kohonneet pitoisuudet keskeyttävät normaalin hiuksen kasvusyklin.¹




Hiustuppien etenevä surkastuminen ja pigmentin häviäminen

Lisätietoa hiustenlähdöstä saat osoitteesta www.hiukseton.com

Valitettavasti hiustenlähtö jatkuu, jollei sitä hoideta

Kuvissa näkyy hiustenlähdön eteneminen
5 vuoden aikana potilaalla,
joka ei käyttänyt mitään hoitoa²



Kuvat julkaistu *European
Journal of Dermatologyn* luvalla

Ajattele, jos tehokasta hoitoa olisi saatavilla...


Hoito, joka laskee päänahan DHT-pitoisuuksia, voi ehkäistä miesten hiustenlähtöä.

DHT-pitoisuuden alentaminen saattaa pysäyttää hiustenlähdön¹




Elvyttää surkastuvia hiustuppia ja hiustenkasvua.


Valokuvaseuranta hiustenkasvusta kahden vuoden ajalta potilaalla, joka sai hoitoa³



Lähtötilanne



12 kuukautta



24 kuukautta

Kuvat julkaistu *American Academy of Dermatologyn* luvalla

Tehokasta hoitoa on olemassa! Puhu lääkärisi tai ihotautilääkärisi kanssa

Lääkäri on paras tiedonlähde, kun mietitään eri hoitovaihtoehtoja. Yhdessä lääkärisi kanssa voitte keskustella eri hoidoista ja päätyä ratkaisuun, joka sopii Sinulle parhaiten.

Kolme hyvää syytä käydä tapaamassa lääkäriäsi tai ihotautilääkäriäsi NYT

1. Saat juuri Sinulle sopivan hoidon

Lääkäri tietää parhaiten syyt hiustenlähdön taustalla ja osaa määrätä oikean, juuri Sinun tilanteeseesi sopivan hoitokeinon.

2. Lääkäri tietää hoidot, jotka on osoitettu tutkimuksissa tehokkaiksi

Vältyt tuhlaamasta aikaasi ja rahojasi valmisteisiin, joita ei ole todistettu tieteellisesti tehokkaiksi.

3. Älä odota, kunnes on liian myöhäistä

Mitä aikaisemmin hoito aloitetaan sitä paremmat ovat hoitotulokset. Hiusten uudelleen kasvattaminen on paljon vaikeampaa kuin jo olemassa olevien hiusten säilyttäminen. Varaa aika lääkärillesi jo TÄNÄÄN.

Kysymyksiä, joita voit esittää lääkärillesi

1. Onko minulla miestyypistä hiustenlähtöä?
2. Voidaanko hiustenlähtöni pysäyttää tai jopa lisätä hiusten määrää?
3. Mitä erilaisia hoitoja on saatavilla?
4. Mitä tuloksia voin odottaa eri hoidoilta?

Muista vielä, mitä aikaisemmassa vaiheessa teet jotain hiustenlähdölle sitä paremmat mahdollisuudet Sinulla on säilyttää hiuksesi ja jopa lisätä hiusten määrää.

Viitteet:

1. Randall VA, Thornton MJ, Hamada K et al. Androgens and the hair follicle. Cultured dermal papilla cells as a model system. *Ann Ny Acad Sci* 1991;642:355–375.
2. Kaufman KD and the Finasteride Male Pattern Hair Loss Study Group. Long-term (5-year) multinational experience with finasteride 1 mg in the treatment of men with androgenetic alopecia. *Eur J Dermatol* 2002;12:38–49.
3. Kaufman KD, Olsen EA, Whiting D et al and the Finasteride Male Pattern Hair Loss Study Group. Finasteride in the treatment of men with androgenetic alopecia. *J Am Acad Dermatol* 1998;39:578–589.



Copyright © 2005 Merck & Co., Inc., White house Station, NJ, USA.

All rights reserved. 5-06-PPC-05-W(FIN)-256480-B0

Lisätietoa hiustenlähdistä saat osoitteesta www.hiukseton.com